

【板橋・伊豆 現地即売会リスト】

- 会場・期間 (期間中の土日祝日と8/13~16のお盆期間を除きます。)

第一会場 : 板橋工場(島崎技研)

東京都板橋区舟渡2-11-20

下見及び搬出期日 2022年7月19日~8月22日

第二会場 : 伊豆工場(島崎技研)

静岡県賀茂郡河津町見高長野泉水2316-23

下見及び搬出期日 2022年7月19日~9月2日

- お願い

下見希望の際は下記事務局へご連絡いただき、

”事前のご予約”をお願いいたします。

(事務局) 日本機械リース販売株式会社 機械営業部

電話:03-5678-6753

(土日祝日は不通になります)

- リスト記載の商品と現品に差異が生じる場合については

”現品優先”と致します。

- 引渡し時は現状有姿渡しになります。

搬出に伴うセットダウン作業、吊具・固定具の準備含め

お客様のご負担でご用意をお願いいたします。

設置会場での引き渡しになり第一会場・第二会場のそれぞれに使用可能な期日がございます。搬出調整の際は、ご協力をお願いいたします。

* 搬出の日程調整は、事務局担当者までご相談ください。

7月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

8月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

8/22(月)・・・板橋最終日

9月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

9/2(金)・・・伊豆最終日

第一会場:板橋工場

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細	
1	立型マシニング	牧野フライス製作所	V33	2005	制御装置:Professional 5 主軸回転数3 主軸形状HSK-F63 スーパーG14制御 テーブル740×400mm X600mm Y400mm	売約済
2	立型マシニング	牧野フライス製作所	V33i	2015	制御装置Professional 5 主軸回転数3 主軸形状HSK-F63 スーパーG14制御 テーブル740×400mm X600mm Y400mm	売約済
3	コンプレッサー	三井精機	ZV11AS5-R		0.7Mpa 電動機11kw インバーター ドライヤ内蔵	
4	平面研削盤	黒田精工	GS-BM3	1991	400×200mm電磁チャック YZデジタル付 上下早送り マグネットセパレーター	
5	ラム型フライス盤	牧野フライス製作所	KBP-55	1984	ハイコラム100mm 左右、上下早送り X 80mmクイル	売約済
6	ラム型フライス盤	牧野フライス製作所	KBP-55	1982	ハイコラム100mm 左右早送り XYデジ 80mmクイル	
7	ラム型フライス盤	牧野フライス製作所	KBP	1982	ハイコラム100mm 左右、上下早送り X 80mmクイル	
8	ラム型フライス盤	牧野フライス製作所	KBP	1983	ハイコラム100mm 左右早送り XYデジ 80mmクイル	
9	成形研削盤	岡本工作機械	OMA-350	1982	120×300mm可傾チャック 乾式 上部ドレッサー YZデジタル付き	
10	卓上ボール盤	日立工機	B13SH		角テーブル 100ボルト電源 主軸回転数50Hz:500~3000rpm 主軸 振り360mm	売約済
11	ラム型フライス盤	牧野フライス製作所	KAP-55	1997	ハイコラム100mm 左右上下早送り XY	
12	工具研削盤	日本精密	EG-250S	1985	φ25コレット 工具長150mm 最大R25	
13	ラム型フライス盤	牧野フライス製作所	KAP-55	1997	ハイコラム100mm 左右上下早送り XY	売約済
14	ラム型フライス盤	牧野フライス製作所	KSP	1980	ハイコラム100mm 左右早送り XYデジ	

第一会場:板橋工場

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細
15	ラム型フライス盤	牧野フライス製作所	KBP	1978	ハイコラム100mm 左右早送り XYデジ 売約済
16	NCフライス盤	牧野フライス製作所	KEVA-55	2000	制御装置Professional En テーブル800×375mm 主軸回転数4000rpm プログラム記憶10M 工具補正32個 登録プログラム63個
17	ラジアルボール盤	富永鉄工所	RH-1225		コラムスリーブ直径Φ300 主軸穴MT5 鋼Φ50 タップ: 鋳鉄Φ60 鋼Φ50 中ぐり: 鋳鉄 主軸上下移動量360mm 売約済
18	平面研削盤	岡本工作機械	PSG-52DX	1998	500×200mm電磁チャック 上部ドレッサー マグネットセパレーター
19	成形研削盤	日興機械	NSG-515S	1978	手動 上部ドレッサー
20	NC旋盤	滝沢鉄工所	TAC-360	2000	制御装置F-20F 190Φ三つ爪チャック 売約済
21	コンターマシン	アマダ	V-300	1989	
22	NCフライス盤	牧野フライス製作所	KEVA-55	1998	制御装置Professional Jn テーブル800×375mm 主軸回転数4000rpm クイル自動送り
23	ワイヤーカット	牧野フライス製作所	U3H.E.A.T	2019	制御装置EW100A ワイヤ供給装置20k (ヘッド) 0.05μmスケールフィードバック(XY軸) 売約済
24	ワイヤーカット	牧野フライス製作所	U3H.E.A.T	2019	制御装置EW100A ワイヤ供給装置20k (ヘッド) 0.05μmスケールフィードバック(XY軸)
25	放電加工機	三菱電機	VX10	1995	制御装置FP35
26	NCフライス盤	牧野フライス製作所	AEV-74	2002	制御装置Professional En テーブル880×330mm 主軸回転 数4000rpm ドロポルトインチ プログラム80M リモートバッファ データ転送装置
27	NCフライス盤	牧野フライス製作所	AEV-74	2002	制御装置Professional En テーブル880×330mm 主軸回転 数4000rpm ドロポルトインチ プログラム80M リモートバッファ データ転送装置
28	NCフライス盤	牧野フライス製作所	KEVA-55	2004	制御装置Professional En テーブル800×375mm 主軸回転数4000rpm

第一会場:板橋工場

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細
29	NCフライス盤	牧野フライス製作所	KEVA-55	2004	制御装置Professional En テーブル800×375mm 主軸回転数4000rpm
30	NCフライス盤	牧野フライス製作所	AV3NC-85	1996	制御装置Professional A クイル100mm 4000rpm テーブル1350×480mm
31	直立ボール盤	吉田鉄工所	YD2-54		主軸テーパ-MT4 振り540mm 穴あけ能力:(SC):40mm/ネジ立て能力:1
32	ファインカット	平和テクニカ	セーフティ31	2010	切断能力:パイプ材20mm ムク材15mm 板材5mm×80mm ワークテーブル移動:手動式130mm 電源:100V
33	端面研磨機	平和テクニカ	LM-O	2012	研削ピン径10~30mm ピン長さ40~250mm 電源:100V 研削目盛り0.01mm セッティング本数:1本
34	定盤				台付 万力付 1200mm×2000mm×280mm
35	定盤				1200×800×140mm
36	定盤				1200×800×140mm 等級A
37	定盤				台付 万力付 1200mm×2000mm×280mm
38	定盤				750×900×90mm
39	定盤				750×900×90mm
40	定盤				1200×1000×115mm
41	定盤				1200×800×135mm
42	石定盤				600×600×120mm

売約済

第一会場:板橋工場

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細
43	石定盤				600×600×120mm
44	両頭グラインダー	日立工機	GBK2	1995	電源100V仕様
45	両頭グラインダー	日立工機	GT15	2010	電源100V仕様
46	重量棚				4段
47	作業机	サカエ			1800×750mm
48	作業机	サカエ			1200×750mm 引出し3段
49	作業机	サカエ			1200×750mm 引出し3段
50	キャビネット	サカエ			
51	キャビネット	サカエ			
52	作業机	トラスコ			1200×750mm 引出し1段
53	作業机				1200×800mm 引出し2段
54	キャビネット	メリックス			600×540×600mm 4段
55	キャビネット				550×600×1080mm 10段
56	キャビネット				550×600×1080mm 10段

売約済

第一会場:板橋工場

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細
57	傾斜バイス				旋回±30° 傾斜90° 2個
58	精密バイス				口巾100mm
59	ハイトゲージ	ミツトヨ			300mm 2個
60	刻印				
61	NTツール				#40テーパ一 コレット付
62	雑刃具				一山
63	雑刃具				一山
64	ピンゲージ				ピン径 1~1.50φ 1.50~2.00φ 2.00~2.50φ
65	ピンゲージ				ピン径 3.00~3.50φ 3.50~4.00φ 4.00~4.50φ 4.50~5.00φ
66	ピンゲージ				ピン径 5.00~5.50φ 5.50~6.00φ 6.00~6.50
67	ピンゲージ				ピン径 7.00~7.50φ 7.50~8.00φ 8.00~8.50
68	ピンゲージ				ピン径 9.00~9.50φ 9.50~10.00φ (2個) 10.0

売約済

売約済

売約済

第一会場:板橋工場

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細
69	ハンドリフター				耐荷重350kg
70	マグネットポール盤	日立工機	BM25		電源100V仕様 穴あけ能力25φ
71	ホイスト	日立			吊上げ能力2.8t 上下 東西南北 ガーター付
72	電動チェーンブロック	日立			吊上げ能力2t 上下 ガーター付
73	電動チェーンブロック	日立			吊上げ能力2t 上下 東西 ガーター付
74	電動チェーンブロック	日立			吊上げ能力1t 上下 ガーター付
75	電動チェーンブロック	日立			吊上げ能力1t 上下 ガーター付
76	マイクログラインダー	ミニター			
77	マイクログラインダー	ミニター			
78	ドリルスタンド				2コ
79	リーマースタンド				2コ
80	エンドミル				

売約済

売約済

売約済

第一会場:板橋工場

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細	
81	エンドミル				売約済	
82	エンドミル					
83	エンドミル					
84	エンドミル					
85	定盤				800 × 1200 × 150mm	
86	定盤				750 × 900 × 90mm	
87	キャビネット	サカエ			550 × 600 × 1080mm 10段	
88	キャビネット	サカエ			550 × 600 × 1080mm 10段	
89	シャコ万				300mm2コ 250mm2コ 200mm4コ	売約済
90	シャコ万				150mm5コ 100mm5コ	
91	ハイトゲージ				石定盤付	
92	雑刃物					



第二会場:伊豆工場

(単位:円)

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細	価格 (税別)	価格 (税込)
1	NCフライス盤	牧野フライス製作所	AVNC-74	1994	制御装置F-0M テーブル1050×400mm クリル送り100mm 主軸回転数4000rpm	1,200,000	1,320,000
2	工具研削盤	日本精密	EG-250S	1985	25Φコレットチャック 工具長150mm 最大R25	150,000	165,000
3	NCフライス盤	牧野フライス製作所	KEVA-55	2004	制御装置Professional En テーブル800×375mm クイル送り100mm 主軸回転数4000rpm	3,300,000	3,630,000
4	NCフライス盤	牧野フライス製作所	KEV-55	2018	制御装置Professional En テーブル800×375mm クイル送り100mm 主軸回転数4000rpm スケールフィードバックXYZ軸1μm ヘリカル補間(円弧補間+1軸または2軸直線補間)	6,300,000	6,930,000
5	NCフライス盤	牧野フライス製作所	KEV-55	2018	制御装置Professional En テーブル800×375mm クイル送り100mm 主軸回転数4000rpm スケールフィードバックXYZ軸1μm ヘリカル補間(円弧補間+1軸または2軸直線補間)	6,300,000	6,930,000
6	NCフライス盤	牧野フライス製作所	KEVA-55	2000	制御装置Professional En テーブル800×375mm クイル送り100mm 主軸回転数4000rpm	3,300,000	3,630,000
7	コンプレッサー	日立産機システム	OSP-7.5M 5ARN	2014	冷却方式:空冷式 モーター出力7.5kw 吐出し空気量:1.03m ³ /min ドライヤ内蔵	200,000	220,000
8	ワイヤーカット	牧野フライス製作所	U3	2016	制御装置EW100A UV軸±50mm 最大ワー 220mm 最大積載量600kg 使用可能ワイヤ 最大テーパ角度±15° 大容量ワイヤ供給	200,000	220,000
9	ワイヤーカット	牧野フライス製作所	U3	2016	制御装置EW100A UV軸±50mm 最大ワー 220mm 最大積載量600kg 使用可能ワイヤ 最大テーパ角度±15° 大容量ワイヤ供給	200,000	220,000
10	旋盤	津田製作所	PROS 400×620		振りΦ400mm 芯間620mm 7吋三つ爪チャック Z軸デジタル付	200,000	220,000
11	平面研削盤	黒田精工	GS-BMH	1994	400×150mm電磁チャック 上下早送 左右 マグネットセパレータータンク YZデジタル付	150,000	165,000
12	平面研削盤	黒田精工	GS-BM3	1991	400×150mm電磁チャック マグネットセパレータータンク YZデジタル付	150,000	165,000
13	立型マシニング	牧野フライス製作所	V33i	2015	制御装置Professional 5 テーブル750×400mm F63 主軸回転数30000rpm ATC25 自動 液油性 高速高精度機能スーパーG14制御 ア	3,300,000	3,630,000
14	立型マシニング	牧野フライス製作所	V33i	2017	制御装置Professional 6 テーブル750×400mm F63 主軸回転数30000rpm ATC25 自動 液油性 高速高精度機能スーパーG14制御 ア	3,300,000	3,630,000

売約済

売約済

売約済

第二会場:伊豆工場

(単位:円)

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細	価格 (税別)	価格 (税込)
15	フライス盤	牧野フライス製作所	KBP-55	1984	テーブル1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm XYデジタル付	350,000	385,000
16	フライス盤	牧野フライス製作所	KBP-55	1983	テーブル1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm XYデジタル付	350,000	385,000
17	フライス盤	牧野フライス製作所	KBP	1975	テーブル1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm XYデジタル付	180,000	198,000
18	ラジアルボール盤	富永鉄工所	RH-1225		コラムスリーブ直径Φ300 主軸穴MT5 ドリル 50 タップ: 鋳鉄Φ60 鋼Φ50 中ぐり: 鋳鉄 軸上下移動量360mm		0
19	タップ兼ボール盤	キラ	KRT-340		角テーブル 電源: 3相200V仕様 振り330mm ドリル: (S45C)Φ3~11 (FC200)Φ3~13 タップ: (S45C)M4~M10 (FC200)M4~M12		0
20	TIG溶接機	ダイヘン	VRTP-200	2004	定格電流200A	72,000	79,200
21	コンターマシン	アマダ	VA-400	1988	送り付	180,000	198,000
22	バンドソー	アマダ	H-400	2002	丸材切断能力Φ420 角材切断能力415×415mm ブレード寸法34×1.1×415mm	1,000,000	1,100,000
23	成形研削盤	岡本工作機械	PFG-450C	1984	300×120mm可傾チャック 左右油圧送り 上部ドレッサー	50,000	55,000
24	平面研削盤	岡本工作機械	PSG-65DX	1998	600×500mm電磁チャック マグネットセパレ		0
25	NCフライス盤	牧野フライス製作所	KEVA-55	2010	制御装置Professional En テーブル800×375mm クイル送り100 mm 主軸回転数4000rpm	4,200,000	4,620,000
26	フライス盤	牧野フライス製作所	KBP-55	1979	テーブル1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm XYデジタル付	150,000	165,000
27	フライス盤	牧野フライス製作所	KBP-55	1984	テーブル1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm XYデジタル付	300,000	330,000
28	フライス盤	牧野フライス製作所	KSAP	1976	テーブル1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm XYデジタル付	150,000	165,000

売約済

売約済

第二会場:伊豆工場

(単位:円)

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細	価格 (税別)	価格 (税込)
29	フライス盤	牧野フライス製作所	KBP-55	1979	テーブル1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm XYデジタル付	150,000	165,000
30	NCフライス盤	牧野フライス製作所	AEV-74	2008	制御装置Professional En テーブル1050×400mm クイル送り 100mm 主軸回転数4000rpm	3,800,000	4,180,000
31	NCフライス盤	牧野フライス製作所	AEV-74	2005	制御装置Professional En テーブル1050×400mm クイル送り 100mm 主軸回転数4000rpm	3,500,000	3,850,000
32	コンプレッサー	日立産機システム	OSP-7.5M SARN		冷却方式:空冷式 モーター出力7.5kw 吐出し圧力0.83Mpa 吐出し空気量:1.03m3/min ドライヤ内蔵	150,000	165,000
33	立型マシニング	牧野フライス製作所	GF-6	2006	制御措置Professional 3 主軸シャンクBT50 ATC20本 テーブル1400×600mm 電磁チャック付 チップコンペア ストローク(XYZ)1050mm×600mm×560mm	6,000,000	6,600,000
34	ファインカット	平和テクニカ	セフティ31	2016	切断能力:パイプ材20mm ムク材15mm 板 ワークテーブル移動:手動式130mm 電源:1	売約済	
35	端面研磨機	平和テクニカ	LM-O	2010	研削ピン径10~30mm ピン長さ40~250mm 電源:100V 研削目盛り0.01mm セッティング本数:1本	130,000	143,000
36	ラジアル ボール盤	大矢製作所	RE2-1300A		コラム直径:340 コラム表面と主軸の最大距離:1330mm 主軸頭左右移動距離:1065mm アーム上下移動距離:660mm 主軸回転数32-1655rpm 主軸シャンクMT5	200,000	220,000
37	卓上ボール盤	キラ	KID-420		角テーブル 電源:3相200V仕様 振り420mm ドリル:(S45C)Φ4~19 (FC200)Φ4~23	30,000	33,000
38	放電加工機	三菱電機	M35J	1990	制御装置C7G35	45,000	49,500
39	放電加工機	三菱電機	M35J	1990	制御装置C7G35	45,000	49,500
40	ワイヤーカット	三菱電機	FA20P	2001	制御装置W21FA-1 テーブル780×630mm ストローク(XYZ)500×350×300 (UV)±32mm	1,300,000	1,430,000
41	ワイヤーカット	三菱電機	FA20	2002	制御装置W21FAP-2 テーブル780×630mm ストローク(XYZ)500×350×300 (UV)±32mm	1,300,000	1,430,000
42	NC自動盤	スター精密	RNC-16		制御装置ヤスナックLX-3	10,000	11,000

第二会場:伊豆工場

(単位:円)

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細	価格 (税別)	価格 (税込)
43	定盤				1200×700×130mm 台付	10,000	11,000
44	重量棚				最大積載1000kg 1400×800×2000mm 3段スライド式	10,000	11,000
45	ワゴン	サカエ			3コ 350×350×800mm 引出し1 キャスター付	15,000	16,500
46	ワゴン	サカエ			2コ 350×350×800mm 引出し1 キャスター付 350×350×740mm 引出し1 キャスター無	5,000	5,500
47	キャビネット	トラスコ			580×310×1070mm 引出し60 切削工具入	50,000	55,000
48	重量棚				1400×800×1400mm 2段	5,000	5,500
49	重量棚				1400×800×1400mm 2段	5,000	5,500
50	重量棚				1400×500×1400mm 2段	5,000	5,500
51	重量棚				1400×500×1400mm 2段	5,000	5,500
52	ツーリング	MST			HSK-F63 20本	売約済	
53	ツーリング	MST			HSK-F63 20本	80,000	88,000
54	ツーリング	MST			HSK-F63 20本	80,000	88,000
55	定盤				1200×2400×350mm 台付	60,000	66,000
56	定盤				1200×2400×350mm 台付	60,000	66,000

第二会場:伊豆工場

(単位:円)

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細	価格 (税別)	価格 (税込)
57	定盤				1200×2400×350mm 台付	60,000	66,000
58	棚				1350×450×1800mm 台付	15,000	16,500
59	定盤				1200×2400×3600mm 台付	60,000	66,000
60	マグネットワター	カネテック	LPF-40A		吊上 400kg	40,000	44,000
61	定盤	大西	LT-B		1200×900×125mm	50,000	55,000
62	工具研削盤	HOTAS	MG-1H		電源100V仕様	売約済	
63	焼ばめ装置	MST	HEATROBO	2016	電源100V仕様	150,000	165,000
64	ピンゲージ	アイゼン			0.500～1.000φ 1.000～1.500φ 1.500～2.000φ 0級	売約済	
65	ピンゲージ	アイゼン			2.000～2.500φ 2.500～3.000φ 3.000～3.500φ 0級	45,000	49,500
66	ピンゲージ	アイゼン			3.500～4.000φ 4.000～4.500φ 4.500～5.000φ	50,000	55,000
67	キャビネット				2コ 切削工具入	売約済	
68	リーマー						
69	リーマー						
70	リーマー						

第二会場:伊豆工場

(単位:円)

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細	価格 (税別)	価格 (税込)
71	リーマー						00
72	リーマー						0
73	ドリル						0
74	ドリル						0
75	ドリル						0
76	ドリル						0
77	雑刃物						0
78	リーマー						0
79	ドリル						00
80	インパクト ドライバー					5,000	5,500
81	インパクト ドライバー					3,000	3,300
82	サンダー				2コ	10,000	11,000
83	キャビネット				680×450×840mm キャスター付	30,000	33,000
84	キャビネット				680×450×840mm キャスター付	30,000	33,000

売約済

第二会場:伊豆工場

(単位:円)

No.	機械名	メーカー	型式	年式	明細	価格 (税別)	価格 (税込)
85	キャビネット				680×450×840mm キャスター付	30,000	33,000
86	キャビネット				680×450×840mm キャスター付	30,000	33,000
87	キャビネット				680×450×840mm キャスター付	30,000	33,000
88	キャビネット				680×450×840mm キャスター付	30,000	33,000
89	キャビネット				660×300×370mm		0
90	キャビネット				660×300×370mm		0
91	キャビネット				660×300×370mm		0
92	キャビネット				660×300×370mm	10,000	11,000

売約済

1



NC フライス盤 牧野フライス製作所 AVNC-74 1994
 制御装置 F-0M テーブル 1050×400 mm クリル送り 100 mm
 主軸回転数 4000rpm

2



工具研削盤 日本精密 EG-250S 1985
 25φコレットチャック 工具長 150 mm 最大 R25

3



NC フライス盤 牧野フライス製作所 KEVA-55 2004
 制御装置 Professional En テーブル 800×375 mm クイル送り 100 mm
 主軸回転数 4000rpm

4



NC フライス盤 牧野フライス製作所 KEVA-55 2018
 制御装置 Professional En テーブル 800×375 mm クイル送り 100 mm
 主軸回転数 4000rpm スケールフィードバック XYZ 軸1 μm ヘリカル補間(円弧補間+1 軸または 2 軸直線補間)

5		6	
	NC フライス盤 牧野フライス製作所 KEVA-55 2018		NC フライス盤 牧野フライス製作所 KEVA-55 2000
7		8	
	コンプレッサー 日立産機システム		ワイヤーカット 牧野フライス製作所 U3 2016 制御装置 EW100A UV 軸±50 mm 最大ワークサイズ 770×590×220 mm 最大積載量 600 kg 使用可能ワイヤ電極 Φ0.1 ~Φ3 mm 最大テーパー角度±15° 大容量ワイヤ供給装置(20 kg 巻き)

9

売約済

ワイヤーカット 牧野フライス製作所 U3 2016
制御装置 EW100A UV 軸 ±50 mm 最大ワークサイズ
770×590×220 mm 最大積載量 600 kg 使用可能ワイヤ電極 Φ0.1
~Φ3 mm 最大テーパ角度 ±15° 大容量ワイヤ供給装置 (20 kg 巻
き)

10



旋盤 津田製作所 PROS400×620
振りΦ400 mm 芯間 620 mm 7 吋三つ爪チャック Z 軸デジタル付

11

売約済

平面研削盤 黒田精工 GS-BMH 1994

12



平面研削盤 黒田精工 GS-BMH 1991
400×150 mm 電磁チャック
マグネットセパレータータンク YZ デジタル付

13

売約済

立型マシニング 牧野フライス製作所 V33i 2015

14

売約済

立型マシニング 牧野フライス製作所 V33i 2015

15



フライス盤 牧野フライス製作所 KBP-55 1984
テーブル 1100×250 mm 左右早送り クイル送り80mm
XY デジタル付

16



フライス盤 牧野フライス製作所 KBP-55 1983
テーブル 1100×250 mm 左右早送り クイル送り80mm
XY デジタル付

17



フライス盤 牧野フライス製作所 KBP 1975
テーブル 1100×250 mm 左右早送り クイル送り80mm
XY デジタル付

18

売約済

ラジアルボール盤 富永鉄工所 RH-1225

19

売約済

タップ兼ボール盤 キラ KRT-340

20



TIG 溶接機 ダイヘン VRTP-200 2004
定格電流 200A

21



コンターマシン アマダ VA-400 1988
送り付

22



バンドソー アマダ H-400 2002
丸材切断能力 $\Phi 420$ 角材切断能力 415×415 mm
ブレード寸法 $34 \times 1.1 \times 415$ mm

23



成形研削盤 岡本工作機械 PFG-450C 1984
 300×120 mm可傾チャック 左右油圧送り 上部ドレッサー

24

売約済

平面研削盤 岡本工作機械 PSG-65DX 1998

25



NC フライス盤 牧野フライス製作所 KEVA-55 2010
 制御装置 Professional En テーブル 800×375mm クイル送り 100mm
 主軸回転数 4000rpm

26



フライス盤 牧野フライス製作所 KBP-55 1979
 テーブル 1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm
 XY デジタル付

27



フライス盤 牧野フライス製作所 KBP-55 1984
 テーブル 1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm
 XY デジタル付

28



フライス盤 牧野フライス製作所 KSAP 1976
 テーブル 1100×250mm 左右早送り クイル送り80mm
 XY デジタル付

29



フライス盤 牧野フライス製作所 KBP-55 1979
 テーブル 1100×250 mm 左右早送り クイル送り80mm
 XY デジタル付

30



NC フライス盤 牧野フライス製作所 AEV-74 2008
 制御装置 Professional En テーブル 1050×400 mm クイル送り 100
 mm 主軸回転数 4000rpm

31



NC フライス盤 NC フライス盤 AEV-74 2005
 制御装置 Professional En テーブル 1050×400 mm クイル送り 100
 mm 主軸回転数 4000rpm

32



コンプレッサー 日立産機システム OSP-7.5M SARN
 冷却方式:空冷式 モーター出力 7.5kw 吐出し圧力 0.83Mpa
 吐出し空気量:1.03m3/min ドライヤ内蔵

33



立型マシニング 牧野フライス製作所 GF-6 2006
 制御措置 Professional 3 主軸シャンク BT50 ATC20 本
 テーブル 1400×600 mm 電磁チャック付 チップコンベア
 ストローク(XYZ) 1050 mm×600 mm×560 mm

34

売約済

ファインカット 平和テクニカ セフティ 31 2016
 切断能力:パイプ材 20 mm ムク材 15 mm 板材 5 mm×80 mm
 ワークテーブル移動:手動式 130 mm 電源:100V

35



端面研磨機 平和テクニカ LM-O 2010
 研削ピン径 10~30 mm ピン長さ 40~250 mm
 電源:100V 研削目盛り 0.01 mm セッティング本数:1 本

36



ラジアルボール盤 大矢製作所 RE2-1300A
 コラム直径:340 コラム表面と主軸の最大距離:1330mm
 主軸頭左右移動距離:1065mm アーム上下移動距離:660mm 主
 軸回転数 32-1655rpm 主軸シャンク MT5

37



卓上ボール盤 キラ KID-420
 角テーブル 電源:3相 200V仕様 振り 420 mm
 ドリル:(S45C)Φ4~19 (FC200)Φ4~23

38



放電加工機 三菱電機 M35J 1990
 制御装置 C7G35

39



放電加工機 三菱電機 M35J 1990
 制御装置 C7G35

40



ワイヤーカット 三菱電機 FA20P 2001
 制御装置 W21FA-1 テーブル 780×630 mm
 ストローク(XYZ)500×350×300 (UV)±32 mm

41



ワイヤーカット 三菱電機 FA20 2002
制御装置 W21FAP-2 テーブル 780×630 mm
ストローク(XYZ) 500×350×300 (UV) ±32 mm

42



NC 自動盤 スター精密 RNC-16 1986
制御装置ヤスナック LX-3

その他

